

АКТ № 15- 08 / 182

Составлен в 2^х экз.

**Проверки органом госсанэпиднадзора
 юридического лица, индв. предпринимателя**

-Плановая -Выездная
 -Внеплановая -Документарная

Распоряжение на проведение проверки Главного госсанврача по г. Снежинск Романова В.А.	№	182
	Дата	14.10.2013г

Решение прокурора г. Снежинска о согласовании проверки (а,б п. 2 ч. 2 ст. 10)	№	
	Дата	

Акт составлен	Дата	4 декабря 2013г в 15 часов 30 мин.			3-11
	Место	Региональное управление № 15 ФМБА России Ул. Дзержинского, 15, г. Снежинск, Челябинская обл.			
Проверка проведена		Дата	С	До	Продолжит.
	1	01.11.2013	10 час.00 мин.	12 час30 мин.	2час. 30 мин.
	2	07.11.2013.	11час.00мин.	12час.30мин	1час.30мин.
	3	12.11.2013	14час. 00 мин	16 час. 30 мин.	2час.30 мин.
	4	14.11.2013	11 час. 00 мин.	12 час. 30 мин.	1час.30 мин.
	Объект Цех, адрес	Муниципальное бюджетное специальное коррекционное образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа – интернат VIII вида №128 »			
Общая продолжительность:		20 раб. дней			

Была проведена проверка в отношении: -юридического лица, -индивидуального предпринимателя:

Проверяемое лицо	ФИО ИП/Название полное (сокр.), ОПФ	Муниципальное бюджетное специальное коррекционное образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа – интернат VIII вида №128 »				
	Гос. регистрация	ОГРН	1027401353792	ИНН	7423018107	
	Адрес	Ул. Чапаева,8 г. Снежинск, Челябинская обл.				
	Представитель, присутствовавший при проверке	Должность, ФИО	Директор Муниципального бюджетного специального коррекционного образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа – интернат VIII вида №128 » Кашпулова Татьяна Николаевна		Доверенность от ____ 201_ № ____	
			С копией распоряжения ознакомлен	Дата	Время	Подпись за ознакомление:
		01.11.2013г	10 час. 30 мин.			

Должностное(ые) лицо(а) Регионального управления № 15 ФМБА России, проводившее(и)е проверку:

	ФИО	Должность, подразделение
Руков. группы	Шаруда Юлия Викторовна	Ведущий специалист – эксперт
Члены группы:	1 Шадрина Ирина Валерьевна	Ведущий специалист – эксперт
	2 Яковлева Ольга Алексеевна	Старший специалист 1 разряда

В проведении проверки участвовали специалисты, эксперты ФГБУЗ ЦГиЭ№15 ФМБА России, свидетельство об аккредитации № 74.015.000.000001.08.10, выдано 12.08.2010 Региональным управлением № 15 ФМБА России Их подписи:

1	Помощник санитарного врача	Сгибнев М.С.
2	Физик-техник	Грицук О.В.
3	Помощник санитарного врача	Павлова Ирина Павловна
4	Помощник -эпидемиолога	АникинаТ.М.
5	Помощник - эпидемиолога	Казакова М.В.

При проведении проверки присутствовали представители, иные должностные лица проверяемого лица

1	Директор МСКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа – интернат 8 вида № 128»	Кашпулова Татьяна Николаевна	
2	Зам. директора по АХР	Карякина Марина Вадимовна	

Использованы технические средства (наименование, тип, срок поверки для средств измерения):

1	Пульсметр-Люксметр ТКА-ПКМ, поверен до 25.05.2012
2	Анемометр цифровойАП1М1, поверен до 08.10.2012
3	Маниитор радоновый РАМОН – 01 № 119, поверен до 24.05.2012

В ходе проверки*:

Проведены замеры, отобраны ЛИИ: Инструментальные исследования: замеры освещенности – 10 замеров, микроклимата (скорость движения воздуха, температура, влажность) – 10 замеров, кратность воздухообмена – 5 замеров, ЭМИ от персональных компьютеров – 5 замеров.

Микробиологические показатели на пищеблоке: смывы на БГКП – 10 шт., смывы на ПМФ – 15 шт., смывы на иерсиниоз-5 шт., смывы на яйца гельминтов -10 смывов, 3 пробы готовой пищи на соответствие требованиям СанПиН 2.3.2.1078-01., 3 пробы молочной продукции на соответствие требований Федерального закона от 12.06.2008г №88-ФЗ «Технический регламент на молоко и молочную продукцию»

Сан.хим. показатели на пищеблоке: готовую пищу на термическую обработку – 1 проба, 3-е блюдо на содержание вит. «С» - 1 проба, отбор дез. средства на содержание действующих веществ - 2 пробы, дезинфицирующего раствора на соответствие концентрации раствора - 2 пробы, продукты на соответствие нормативным требованиям -3 пробы, продукты на содержание нитратов-3 пробы, готовая пища на калорийность и соответствие блюд рецептуре-2пробы.

Вода водопроводная холодная на пищеблоке -1 проба (запах, привкус, цветность, мутность, железо, ОМЧ, ОКБ, ТКБ, колифаги).

Вода водопроводная горячая на пищеблоке -1 проба (температура, запах, цветность, мутность, рН, железо, сероводород, цинк, ОМЧ, ОКБ, ТКБ, сульфитредуцирующие клостридии).

В учебных кабинетах, мастерских туалетах, спальнях для учащихся: смывы на яйца гельминтов - 25 шт., смывы на БГКП-5 штук, отбор дезинфицирующего раствора на соответствие концентрации раствора - 1 проба, отбор дез. средства на содержание действующих веществ - 1 проба, Вода водопроводная холодная -1 проба (запах, привкус, цветность, мутность, железо, ОМЧ, ОКБ, ТКБ, колифаги).

Вода водопроводная горячая -1 проба (температура, запах, цветность, мутность, рН, железо, сероводород, цинк, ОМЧ, ОКБ, ТКБ, сульфитредуцирующие клостридии).

Школа расположена в типовом здании. Территория школы ограждена забором и озеленена и зонирована в соответствии с санитарными требованиями.

По проекту школа рассчитана на 200 учащихся - фактически 64чел. (9классов.)

Обучение осуществляется в 1смену. Требования к режиму образовательного процесса соблюдаются, расписание учебных занятий соответствует санитарным требованиям.

Наполняемость учебных классов соответствует требованиям СанПиН 2.4.2821-10 п.10.1. На момент обследования одиннадцать человек 3 девочки и 8 мальчиков проживают в школе – интернате в течение учебной недели. Оборудовано 2 спальные комнаты. Нормы площади на 1 место в спальнях комнатах соблюдаются. Постельное белье меняется 1 раз в 7 дней.

Медицинские книжки всех работников представлены к проверке. Замечаний по прохождению мед.осмотров нет.

Территория школы оборудована, благоустроена и зонирована в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10. Мебель в классных помещениях расставлена с учетом антропометрических особенностей детей.

Пищеблок: Санитарное состояние пищеблока ; в помещении сырого цеха необходим санитарный ремонт- нарушено гигиеническое покрытие на стенах: местами отсутствует керамическая плитка , что не соответствует требованиям п.4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10, полы в горячем и холодном цехах пищеблока имеют нарушенное гигиеническое покрытие- трещины ,что не соответствует требованиям п.4.29.СанПиН 2.4.2.2821-10.

Пищеблок работает на полуфабрикатах. Питание пятиразовое. Охват питанием 100%детей (стоймость питания 120-140руб. в день) . Штаты пищеблока укомплектованы. Технологическое оборудование на момент проверки исправно, имеются акты ревизии 2013г. Проверено ведение журналов: бракераж сырой продукции, бракераж готовой продукции, журнал здоровья работников пищеблока – замечаний нет. Сотрудники пищеблока на момент обследования здоровы. В меню питания детей запрещенных блюд нет. Суточные пробы оставляются. Внутренний лабораторный контроль за пищеблоком осуществляется лабораторией ФГБУЗ ЦГиЭ№15 ФМБА России, в 2013 году неудовлетворительных результатов не зарегистрировано. Нормы питания детей по основным продуктам питания соблюдаются. Санитарное состояние пищеблока – удовлетворительное. Суточные пробы готовой пищи оставляются.

Санитарный режим соблюдается, кухонной посуды и инвентаря моющих, дезинфицирующих средств, разделочного инвентаря достаточно, инвентарь и кухонная посуда промаркированы. Холодильного оборудования достаточно, температурный режим хранения, товарное соседство продуктов соблюдается. Проверены сроки хранения, накладные на имеющиеся продукты. Продуктов с признаками порчи, истекшими сроками хранения, без сопроводительных документов не обнаружено, содержащих ГМО не обнаружены

Следов жизнедеятельности насекомых и грызунов в помещениях на момент обследования не обнаружено, договор на проведение дезинсекционных и дератизационных мероприятий с ООО «Защита» имеется.

Санитарно-техническое состояние основных помещений школы удовлетворительное. Медицинское обслуживание школы осуществляет ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России.

Соблюдение санитарно-эпидемического режима в медицинском кабинете МБДОУ № 15 не проверялось, в связи с тем, что он находится в безвозмездном пользовании в ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России. Медицинское обслуживание осуществляет врач, 2 медицинские сестры.

Санитарное содержание медицинского и процедурного кабинета удовлетворительное, оборудование исправно (холодильник для хранения МИБП, термоконтейнер ТМ-5, бактерицидные лампы).

Санитарно-техническое содержание туалетов удовлетворительное, в наличие имеется мыло и туалетная бумага.

Проверено санитарное состояние спальных комнат, классов, туалетных комнат- замечаний не выявлено.

-Нарушений не выявлено

-Выявлены нарушения обязательных требований (характер и существо нарушений, НПА или документ, лица их допустившие): 1.

1.В помещении сырого цеха необходим санитарный ремонт- нарушено гигиеническое покрытие на стенах: местами отсутствует керамическая плитка , что не соответствует требованиям п.4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10, полы в горячем и холодном цехах пищеблока имеют нарушенное гигиеническое покрытие- трещины ,что не соответствует требованиям п.4.29.СанПиН 2.4.2.2821-10.

-Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям:

№	Наименование	Несоответствие	Нормативно-правовой акт

- Выявлены факты невыполнения предписаний Регионального управления № 15 ФМБА России:

№	Дата, № предписания	Что не выполнено	Срок выполнения, до
1			

- Нарушений не выявлено

* Результаты проверки, при недостаточности места, излагаются на дополнительных листах, прилагаемых к настоящему акту.

Журнал учёта проверок (при выездной проверке)	<input type="checkbox"/> - Отсутствует	Подписи:	Представителя проверяемого лица	
	<input checked="" type="checkbox"/> - Запись внесена		Проверяющих	

Перед началом, в ходе либо по окончании проведения проверки замечаний и объяснений от проверяемого и иных участвующих лиц не поступило, поступило (поступившие замечания и объяснения, подпись лица их сделавшее):

Подпись

К акту прилагается:

№	Наименование	Дата	№	Листов
1	Предписание об устранении выявленных нарушений	03.12.2013	233	1
2	Протокол лабораторно-инструментальных замеров (исследований)	18.11.2013	001555	3
3	Протокол лабораторно-инструментальных замеров (исследований)	14.11.2013	001534	2
4	Протокол лабораторно-инструментальных замеров (исследований)	14.11.2013	001535	2
5	Протокол лабораторно-инструментальных замеров (исследований)	27.11.2013	001617	3
6	Протокол лабораторно-инструментальных замеров (исследований)	21.11.2013	001572	11
7	Протокол лабораторно-инструментальных замеров (исследований)	21.11.2013	001568	5
8	Протокол лабораторно-инструментальных замеров (исследований)	18.11.2013	001552	8
9	Протокол лабораторно-инструментальных замеров (исследований)	14.11.2013	001534	2

Подпись(и) должностного(ых) лиц Регионального управления № 15 ФМБА России, проводившего(их) проверку	Руковод. группы		Ведущий специалист – эксперт Шаруда Юлия Викторовна
	Члены группы: 1		Ведущий специалист – эксперт Шадрина Ирина Валерьевна

Представитель проверяемого лица с актом ознакомлен, акт им прочитан лично, копию акта со всеми приложениями получил	Должность ФИО	Директор Муниципального бюджетного специального коррекционного образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа – интернат VIII вида №128» Кашпурова Татьяна Николаевна		
	Дата	__12.2013__	Подпись	

Пометка об отказе от ознакомления с актом
Подпись уполномоченного должностного лиц(а), проводившего проверку

Акт и материалы:

Приняты: Главный государственный санитарный врач по г. Снежинску
Дата __ __ __ 2013 В.А.Романов

Проверены: __ __ __ 2013
Дата Руководитель подразделения, Должность ФИО Телефон Подпись

Зарегистрированы в журнале: Дата Исполнитель: Ведущий специалист-эксперт Шаруда Ю.В.
№ Шаруда Ю.В.
Подпись Расшифровка

Копия акта направлена в прокуратуру г. Снежинска (в течение 5 раб. дней)
Дата __ __ __ 2013 Исполнитель: Исх. №
Подпись Расшифровка
Отметка прокуратуры в получении: